

# espai ( Maragall )

Centre Cívic per a les Arts Escèniques

## FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

**Tipus de recinte:**

Teatre cobert

**Aforament:**

534 butaques

**Adreça:**

C/ Passeig Maragall, 11  
08850 Gavà  
Telf: 932639690  
espaimaragall@gava.cat

**Accès de càrrega:**

C/ Àngel Guimerà, 20  
08850 Gavà  
Porta carrega 4m  
Pas per platea a escenari

**Responsable:**

Marta Sorribas, Tècnica de cultura  
msorribas@gava.cat

**Cap tècnic:**

Ramsés Moraleda  
imoraleda@gava.cat  
Telf: 618 895 268

## FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

### MIDES

Alçada total caixa escènica (cota escenari 0,00).....	8.50 m
Alçada boca escenari.....	5.25 m
Alçada escenari.....	1,00 m
Amplada total escenari.....	11.20 / 8.50 m
Amplada total boca escenari .....	10.00 m
Fondària total escenari.....	10.38 m
Corbata .....	2.70 m
Amplada costats .....	1.10 m
Distància boca escenari/cabina .....	15.00 m

### MAQUINARIA ESCÈNICA

5 Tirs motoritzats. Capacitat de càrrega 500 kg

1 barra frontal a distància de 4,15 m i  
alçada 5,70 m de l'escenari (6,35 m de platea) 18 circuits

4 Caixa escènica

1<sup>a</sup> 1, 25 m de boca, 5,65m alçada, 15 circuits

2<sup>a</sup> 2, 45 m de boca, 5,65m alçada, 12 circuits

3<sup>a</sup> 3,95 m de boca, 5,65m alçada, 12 circuits

4<sup>a</sup> 5,75 m de boca, 5,65m alçada, 12 circuits

9 Tirs manuals i aspes de lligat.

24 circuits nivell escenari

24 circuits nivell galerí

## FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

### IL·LUMINACIÓ

- 30 Projector de lent PC, marca SPOTLIGHT, mod. COMBI 12, angle variable espot 4°-63°. Amb visera, portafiltres.
- 6 Projectors de lent fresnel, marca SPOTLIGHT, mod. COMBI 12, angle variable espot 7°-53°. Amb visera, portafiltres.
- 4 Projector de retall, SPOTLIGHT mod. COMBI 12 SW, zoom 24°/50°.
- 8 Projector de retall, SPOTLIGHT mod.COMBI 12 SW, zoom 13°/35°
- 6 Projector PAR64 CP62
- 1 Taula de control d'il·luminació LT TITAN de 48 canals
- 4 Etapa de potència mod. E-1150D de 12 canals de 3kw per canal, control digital DMX512. Total 48 canals de dimmer.
- 6 Carrers dansa 2m alçada
- 8 Peanes terra

### VIDEO

- 1 Projector Video Epson EB-Z10005U, 10000 lumens, FullHD, Ratio òptica 1,57 - 2,56:1
- 1 Pantalla projecció frontal 9m x 5 m enrotllable i motoritzada, fitxa a boca d'escenari

## FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI


### So

- 4 Altaveu DAS moD.- RF 12-85
- 2 Monitors autoamplificats Yamaha MSR 400
- 1 Etapa potència QSC RMX 2450
- 1 Taula de mescles SOUNDKRAFT Mod. LX7  
16/4/4/3 amb  
16 canals mono, 2 canals estèreo, 6 auxiliars, 4 submasters.
- 2 Equalitzador analògic  
BEHRINGER FBQ-310 2x31 freqüències
- 1 Mòdul d'efectes Alesis Midiverb
- 1 Reproductor mini disc  
TASCAM
- 1 Reproductor CD TASCAM doble
- 4 Micròfon SHURE SM-58LC
- 1 Micròfon sense fils SHURE  
PG24E/PG58
- 5 Peu de micròfon tipus "girafa"
- 2 Peu per a altaveu


# espai ( Maragall )

## FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

### PLANOL ALÇAT



### PLANOL PLANTA



(5)



# espai ( Maragall )

## FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI



(6)

# espai ( Maragall )

## FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

