

espai (Maragall)

Centre Cívic per a les Arts Escèniques

FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

Tipus de recinte:

Teatre cobert

Aforament:

534 butaques

Adreça:

C/ Passeig Maragall, 11

08850 Gavà

Telf: 932639690

espaimaragall@gava.cat

Accès de càrrega:

C/ Àngel Guimerà, 20

08850 Gavà

Porta carrega 4m

Pas per platea a escenari

Responsable:

Marta Sorribas, Tècnica de cultura

msorribas@gava.cat

espaimaragall@gava.cat

Cap tècnic:

Ramsés Moraleda

imoraleda@gava.cat

espaimaragall.tecnic@gmail.com

Telf: 618 895 268

FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

MIDES

Alçada total caixa escènica (cota escenari 0,00).....	8.50 m
Alçada boca escenari.....	5.25 m
Alçada escenari.....	1,00 m
Amplada total escenari.....	11.20 / 8.50 m
Amplada total boca escenari	10.00 m
Fondària total escenari.....	10.00 m
Corbata	2.70 m
Amplada costats	1.10 m
Distància boca escenari/cabina	15.00 m

MAQUINARIA ESCÈNICA

5 Tirs motoritzats. Capacitat de càrrega 500 kg

1 barra frontal a distància de 4,15 m i
alçada 5,70 m de l'escenari (6,35 m de platea) 18 circuits

4 Caixa escènica

1^a 1, 25 m de boca, 5,65m alçada, 15 circuits

2^a 2, 45 m de boca, 5,65m alçada, 12 circuits

3^a 3,95 m de boca, 5,65m alçada, 12 circuits

4^a 5,75 m de boca, 5,65m alçada, 12 circuits

9 Tirs manuals i aspes de lligat.

24 circuits nivell escenari

24 circuits nivell galerí

FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

IL·LUMINACIÓ

- 30 Projector PC, SPOTLIGHT, mod. COMBI 12, angle variable espot 4°-63°. Amb visera, portafiltres.
- 6 Projectors Fresnel, SPOTLIGHT, mod. COMBI 12, angle variable espot 7°-53°. Amb visera, portafiltres.
- 4 Projector de retall, SPOTLIGHT mod. COMBI 12 SW, zoom 24°/50°.
- 8 Projector de retall, SPOTLIGHT mod.COMBI 12 SW, zoom 13°/35°
- 10 Projector PAR64
- 6 Parleds Elan PSD-1415-IP (RGBWA) (3ch, 5ch, 12ch)
- 4 Projector leds Ciclorama Elan CityColor 551, 36 leds 12w RGBWA 40° i 100°
- 1 Taula de control d'il·luminació LT Piccolo 24/96
- 4 Dimmer mod. E-1150D de 12 canals de 3kw per canal, control digital DMX512. Total 48 canals de dimmer.
- 6 Carrers dansa 2m alçada
- 8 Peanes terra

PROJECCIÓ I VIDEO

- 1 Pantalla projecció frontal 9m x 5 m enrotllable i motoritzada, fitxa a boca d'escenari
- 1 Ciclorama retroprojecció i frontal, color blanc, 8m amplada x 6m alçada
- 1 Projector Video Epson EB-Z10005U, 10000 lumens, Resol.1920x1200 , 16:10 Ratio òptica 1,57 - 2,56:1 HDMI, VGA, DVI
- 1 Reproductor BluRay Panasonic DMP-BD60
Connexió VGA escenari-control

FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

So


- 4 Altaveu DAS moD.- RF 12-85
- 2 Subgreus DAS Action 18
- 4 Monitors autoamplificats EV ELX 112P
- 1 Etapa potència QSC RMX 2450
- 1 Etapa potència QSC GX
- 1 Taula de mescles BEHRINGER X32 Compac
- 1 Reproductor mini disc TASCAM
- 1 Reproductor CD TASCAM doble
- 4 SHURE SM-58LC
- 4 AKG C1000
- 3 Receptors SHURE BLX24E
- 3 Micro sense fill SHURE SM58
- 2 Micro diadema SHURE P31
- 10 Peu de micròfon
- 4 Peu per a altaveu
- 1 Patch escenari 16 in, 4 out
- 1 Manega 8 Canals 10m

EQUIP CINE


- 12 Altaveus cine KCS Surround L/R instalats a sala
- 3 Altaveus cine KCS Mitjos-aguts L/R i Centre
- 2 Altaveus cine KCS Subwoofer
- 3 Etapes so QSC ISA 750

FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

PLANOL ALÇAT



PLANOL PLANTA



espai (Maragall)

FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI



(6)

FITXA TÈCNICA SALA AUDITORI

